





Resistencia máxima y cómodo mantenimiento

- Plataforma muy resistente con recubrimiento epoxy de dos capas.
- Con sensores de carga Clase C3 y protección IP67.
- Indicador de pesada K3 de serie.
 - Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
 - Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.
 - Con 8 modelos de indicadores opcionales.




Funciones:

- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).
- GMP/GLP, Wireless, USB Direct, EX Link.



Fácil mantenimiento

El acceso superior a la caja suma de ajuste y a los sensores tipo C3 facilita el mantenimiento del equipo.



Resistente

La superficie superior de 6 mm le aporta una gran resistencia para uso intensivo.



Facilidad de uso

Con su rampa larga de doble ángulo RL, adecuada para subir palets pesados con menos esfuerzo.




Práctica

Con su rampa RM, adecuada para subir palets con transpaletas manuales.

Modelo	K3 XLion 1210 - 1,5T	K3 XLion 1210 - 3T	K3 XLion 1210 - 5T	K3 XLion 1212 - 1,5T	K3 XLion 1212 - 3T	K3 XLion 1212 - 5T	K3 XLion 1512 - 1,5T	K3 XLion 1512 - 3T	K3 XLion 1512 - 5T	K3 XLion 1515- 1,5T	K3 XLion 1515- 3T	K3 XLion 1515- 5T	K3 XLion 2015 - 1,5T	K3 XLion 2015 - 3T	K3 XLion 2015 - 5T
Referencia	70025	70026	71212	70027	70028	71203	70029	70021	71204	70030	70020	71205	70031	70032	71206
Capacidad	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg
Resolución	500 g	1000 g	2000 g	500 g	1000 g	2000 g	500 g	1000 g	2000 g	500 g	1000 g	2000 g	500 g	1000 g	2000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz														
Display	LCD retroiluminado														
Avisador acústico	Sí														
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)														
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios														
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop														
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC														
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización														
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C														
Grosor chapa	6 mm														
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno														
Células de carga	4 células H8C Rebel														
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304														
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1000		1200 x 1200			1500 x 1200			1500 x 1500			2000 x 1500			
Altura mínima	106														
Altura máxima	131														
Peso neto plataforma (kg)	115		130			153			186			246			
Dim. embalaje (mm)	1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150			1510 x 1210 x 150			1510 x 1510 x 150			2010 x 1510 x 150			
Peso total con embalaje (kg)	135		150			173			206			266			
PVP (€)	---		---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---

Dimensiones exteriores (mm)





► INDICADOR K3i

Ref.	Modelo	Resolución	PVP (€)
6171	K3i	100.000 divisiones	+70,00



► INDICADOR K3i Printer

Ref.	Modelo	Resolución	PVP (€)
60960	K3i Printer	100.000 divisiones	+240,00



► INDICADOR SC2

Ref.	Modelo	Resolución	PVP (€)
5305	SC2 (*)	30.000 divisiones	+15,00



► INDICADOR K4i

Ref.	Modelo	Resolución	PVP (€)
60136	K4i (*) M	30.000 / 60.000 div.	+140,00



► INDICADOR K2

Ref.	Modelo	Resolución	PVP (€)
60018	K2 (*) M	60.000 divisiones	+15,00



► INDICADOR K2E

Ref.	Modelo	Resolución	PVP (€)
60020	K2E (*) M	60.000 divisiones	+15,00



► INDICADOR K2N

Ref.	Modelo	Resolución	PVP (€)
60019	K2N (*) M	60.000 divisiones	+15,00



► INDICADOR K2P

Ref.	Modelo	Resolución	PVP (€)
60022	K2P (*) M	60.000 divisiones	+15,00



► VERIFICACIÓN

Ref.	Certificados	PVP (€)
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*) M	90,00
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (*) M	100,00

Ref.	Certificados	PVP (€)
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	90,00
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	100,00
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	150,00

M (*) Para equipos verificados debe incluirse indicador "M" y Certificado de verificación.

► OPCIONES INDICADOR

Ref.	Modelo	PVP (€)
32330	Salida de 3 relés (K3, K3i)	90,00
32277	Segunda salida RS-232 (K3, K3i)	45,00
3776	Conexión Wireless K (K3, K3i)	45,00
60033	RS-232 (K2, SC2)	48,00
33772	Placa RTC (K3, K3i)	20,00

► SOPORTES / BASES COLUMNAS

Ref.	Modelo	PVP (€)
33207	Soporte rótula ABS	12,00
3803	Soporte U tubo acero inoxidable	30,00
32278	Soporte U pared de acero inoxidable	25,00
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	35,00



Indicador no incluido.

Ref.	Modelo	PVP (€)
3804	Base acero pintado con columna	90,00
3805	Base acero inoxidable con columna	290,00
71337	Base acero inoxidable con columna K4i	110,00


► CABLES

Ref.	Modelo	PVP (€)
61084	Cable USB Direct K	48,00
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m	44,00
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m	56,00
32294	Cable RS-232 a Impresora K	44,00
36767	Cable RS-232 a PC (K2, SC2)	44,00
36766	Cable RS-232 a Impresora (K2, SC2)	44,00
36857	Cable RS-232 a PC (K4i)	44,00
36858	Cable RS-232 a Impresora (K4i)	44,00



► SOFTWARE

Ref.	Modelo	PVP (€)
3792	Software EX-Link para PC (**)	Sin cargo



Ref.	Modelo	PVP (€)
4877	Software PW-Link para PC (***)	140,00



► PERIFÉRICOS

Ref.	Modelo	PVP (€)
70814	Etiquetadora Q2	190,00
70034	Impresora PR4 (RS-232)	150,00
70035	Impresora PR4W (Wireless)	210,00



Etiquetadora Q2.

Ref.	Accesorios etiquetadoras	PVP (€)
36904	Rollo etiquetas Q2 70x58mm	12,00



Impresora PR4.

Ref.	Modelo	PVP (€)
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	140,00
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	190,00



Ref.	Modelo	PVP (€)
32332	Pedal de tara (****)	90,00




Ref.	Modelo	PVP (€)
60210	Semáforo LED con placa de relés	160,00




► ACCESORIOS PLATAFORMA


Ref.	Accesorios	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para 1210	190,00
4267	RM-12 Rampa para 1212 y 1512	220,00
4520	RM-15 Rampa para 1515 y 2015	250,00
71179	RL-10 Rampa para 1210	295,00
71180	RL-12 Rampa para 1212 y 1512	345,00
71374	RL-15 Rampa para 1515 y 2015	415,00
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para 1210	90,00
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para 1210, 1212 y 1512	95,00
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para 1512, 1515 y 2015	110,00
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	170,00
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	175,00
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	180,00
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	200,00
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	210,00
4281	MC-1210 Marco integral para empotrar	300,00
60621	MC-1212 Marco integral para empotrar	320,00
4282	MC-1512 Marco integral para empotrar	340,00
4519	MC-1515 Marco integral para empotrar	390,00



Rampa RM



Rampa RL



Bastidor BM

En la imagen se muestran dos unidades, se vende cada unidad por separado.



Marco pletinas MP



Marco integral MC

(**) Compatible con Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.

(***) Compatible con Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

(****) Compatible con K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.